



Phebo Stufe

MADE IN ITALY



Stufe a pellet / Inserti a pellet / Termostufe a pellet / Stufe a legna
Pellet stoves / Pellet inserts / Pellet thermo stoves / Wood stoves
Poêles à granulés / Inserts à granulés / Thermo poêles à granulés / Poêles à bois



La Phebo Stufe ha iniziato la sua storia come azienda artigianale e per questo, nonostante la forte crescita e il continuo aumento della domanda di mercato, non dimentica il suo primo interlocutore: il cliente.

Alla Phebo Stufe ogni richiesta è valutata con attenzione e le possibilità di personalizzazione del prodotto sono vaste. La ricerca di nuove soluzioni e lo sviluppo dei nuovi prodotti è costante, l'attenzione e la cura che mettiamo nella produzione delle nostre stufe è riscontrabile nella soddisfazione dei nostri clienti, la nostra miglior pubblicità!

Phebo Stufe began its life as a small enterprise business and so, despite the constant growth and the increasing market demand, still keeps in mind its first constant thought: the customer. At Phebo Stufe every request is taken into serious consideration and the possibilities to have a personalized product are large. Research for innovative solutions and new product development are constant, the attention and care that we put in each of our stoves is well proved by our customers' satisfaction, our best advertising!

A ses débuts, Phebo Stufe était une petite entreprise et, c'est pour cela que, malgré une croissance remarquable et l'augmentation constante de la demande sur le marché, elle n'a jamais oublié son premier partenaire : le client. Chez Phebo Stufe chaque demande est soigneusement évaluée, et le client dispose d'un vaste éventail de choix pour ce qui est de la personnalisation du produit. La recherche de solutions nouvelles et le développement de nouveaux produits sont constants. L'attention et les soins consacrés à la production de nos poêles sont témoignés par la satisfaction de nos clients, c'est notre meilleure publicité!

TERMOSTUFE
22,39 kw



Astrea - pag 8



Europa - pag 9

12,4 kw



Calipso - pag 12



Penelope - pag 13



Nikè - pag 14



Maia - pag 15



Nausicaa - pag 18



Diana/p - pag 19

11,8 kw



Asia - pag 22



Gaia - pag 23



Talia - pag 26



Iris - pag 27



Hera - pag 32

9 kw



Afrodite - pag 33



Gea - pag 34



Aurora - pag 35



Febe - pag 36

7,4 kw



Dafne - pag 37



Clio - pag 38



pag 39



pag 39



pag 39

INSERTI PELLET - 9 kw

11,3 kw



Vesta - pag 51



Demetra - pag 54

9,4 kw



Diana/l - pag 55



Selene - pag 56



Venus - pag 57

INDICE / INDEX / INDEX

Certificazioni / Certification / Certification pag. 6

Stufe e Termostufe a pellet / Pellet Thermo Stoves / Thermo Poêles à granulés pag. 8

Stufe a pellet / Pellet stoves / Poêles à granulés pag. 10

Inserto a pellet / Pellet inserts / Inserts à granulés pag. 39

Gamma colori / Colurs range / Gamme de couleurs pag. 40

Varianti scarico fumi e canalizzazione pag. 42

Flue exit and air channeling variations
Variations de sortie de fumée et canalisation

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques pag. 46

Stufe a legna / Wood stoves / Poêles á bois pag. 50

CERTIFICAZIONI

Resa massima certificata tra le più alte sul mercato: 95,6%

Tutte le nostre stufe sono certificate secondo le normative europee e vengono testate, non a campione, ma una per una, prima di lasciare la fabbrica.

CERTIFICATION

One of the most efficient stoves on the market: 95,6%

All our stoves are certified under european laws and are tested, not randomly, but one by one, before they leave the factory.

CERTIFICATION

Rendement maximal certifié, parmi les plus élevés sur le marché : 95,6%

Tous nos poêles sont certifiés conformément aux normes européennes. Ils sont testés, non pas au hasard, mais un par un, avant de sortir de l'usine.

CE	EN 14785:2006	EN 303-5:2004
	EN13240:2001	EN 13240:2001/A2:2004

MADE IN ITALY

La progettazione, lo sviluppo e la produzione di tutte le nostre stufe avviene rigorosamente in Italia, garantendo un prodotto di ottima qualità e dall'inconfondibile design italiano.

MADE IN ITALY

Planning, development and production of all our stoves are strictly done in Italy, to assure an excellent quality product with an unmistakable italian design.

MADE IN ITALY

La conception, le développement et la production de tous nos poêles se font strictement en Italie. Cela constitue la garantie d'un produit de haute qualité, caractérisé par l'incomparable design italien.

CONVENIENZA ECOSOSTENIBILE

I prodotti Phebo Stufe sono studiati e progettati per dare la massima resa, ossia consumare il minimo per dare il massimo, che si traduce in un dato doppiamente positivo: più risparmio per il cliente, minor inquinamento per l'ambiente.

Tutti gli articoli Phebo Stufe, grazie alle loro caratteristiche di resa e ai minimi consumi certificati rientrano nei benefici della detrazione fiscale per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica della propria casa (finanziaria '08/'09).

ECO-SUSTAINABLE CONVENIENCE

Phebo Stufe's products are studied and designed to give the maximum efficiency, which means the best result from a small consumption, which translates into a result two times positive: more saving for the customer, less pollution for the environment.

All Phebo Stufe's items, thanks to their efficiency and their little consumption, qualify for the tax return*, for works of energetic riqualification of houses.

(In Italy, Financial Law '08/'09)

AVANTAGE ÉCOLOGIQUEMENT DURABLE

Les produits Phebo Stufe sont conçus afin de fournir un rendement maximal, à savoir consommer le minimum tout en rendant le maximum. Cela entraîne un résultat doublement positif: plus d'économies pour le client, moins de pollution pour l'environnement.

Tous les articles Phebo Stufe, grâce à leurs performances et à une faible consommation certifiée permettent de bénéficier de la déduction fiscale concernant les interventions visant à améliorer l'efficacité énergétique de la maison (loi de finances '08/'09).



LINEA PELLET PELLET RANGE GAMME À GRANULÉS


ASTREA - 22,39 kw TERMOSTUFA A PELLE

EUROPA - 22,39 kw TERMOSTUFA A PELLE

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento metallico
Uscita fumi posteriore
Braciere in acciaio inox
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scambiatore a piastre per acqua sanitaria


Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

Schema raccordi

Connection scheme
Schéma de connexion



- 1) Uscita fumi tubo Ø80 / Fume exit Ø80 / Sortie fumées Ø80
- 2) Mandata impianto / Water out junction / Raccord départ chauffage
- 3) Ritorno impianto / Water in junction /Retour chauffage
- 4) Scarico valvola di sicurezza/ Safety valve output / Sortie vanne sécurité
- 5) Bocca aria primaria Ø 50 / Primary air intake Ø 50 / Entrée air primaire Ø 50

Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière



General features:

Weekly and daily programming
Steel body
Rear flue exit
Brazier in stainless steel
Steel colour spectrum RAL
Removable ash tray
Options: remote control, plate heat exchangers for domestic hot water

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement métallique
Sortie de fumée arrière
Brasier en acier inoxydable
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Tiroir de cendres
En option: télécommande, échangeurs de chaleur à plaques pour eau chaude sanitaire

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	570x595x1110 mm
Potenza / Power output / Puissance	22,39 - 6,46 Kw
Potenza all'ambiente / Power output / Puissance	5,45 - 2,03 Kw
Potenza all'acqua / Power output / Puissance	16,95 - 4,43 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	35 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	1,37 - 4,87 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento in ceramica
Uscita fumi posteriore
Braciere in acciaio inox
Colori ceramica secondo campionatura
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scambiatore a piastre per acqua sanitaria

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*




Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

Schema raccordi

Connection scheme
Schéma de connexion



- 1) Uscita fumi tubo Ø80 / Fume exit Ø80 / Sortie fumées Ø80
- 2) Mandata impianto / Water out junction / Raccord départ chauffage
- 3) Ritorno impianto / Water in junction /Retour chauffage
- 4) Scarico valvola di sicurezza/ Safety valve output / Sortie vanne sécurité
- 5) Bocca aria primaria Ø 50 / Primary air intake Ø 50 / Entrée air primaire Ø 50

Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière



General features:

Weekly and daily programming
Ceramic body
Rear flue exit
Brazier in stainless steel
Ceramic colour as per sample
Removable ash tray
Options: remote control, plate heat exchangers for domestic hot water

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement en céramique
Sortie de fumée arrière
Brasier en acier inoxydable
Couleurs de ceramique comme indiqué
Tiroir de cendres
En option: télécommande, échangeurs de chaleur à plaques pour eau chaude sanitaire

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	585x585x1110 mm
Potenza / Power output / Puissance	22,39 - 6,46 Kw
Potenza all'ambiente / Power output / Puissance	5,45 - 2,03 Kw
Potenza all'acqua / Power output / Puissance	16,95 - 4,43 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	35 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	1,37 - 4,87 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

Calipso

Stufa a pellet / Pellet stove / Poêle à granulés
dim. 505x400x1250 mm



Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Coperchio in ceramica
Rivestimento metallico con inserti in ceramica
Uscita fumi superiore
Piedini regolabili
Braciere in ghisa
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Colori ceramica secondo campionatura
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi posteriore,
canalizzazione aria calda (vd pg.43)

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*



Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento metallico
Uscita fumi superiore
Piedini regolabili
Braciere in ghisa
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi posteriore,
canalizzazione aria calda (vd pg.43)

Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*




* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



General features:

Weekly and daily programming
Ceramic Top
Steel body with ceramic inserts
Top flue exit
Adjustable feet
Brazier in cast-iron
Steel colour spectrum RAL
Ceramic colour as per samples
Removable ash tray
Options: remote control, rear flue exit,
hot air channeling (see page 43)

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Couvercle en céramique
Revêtement métallique avec inserts en céramique
Sortie de fumée dessus
Pieds réglables
Brasier en fonte
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Couleurs de ceramique comme indiqué
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée arrière,
canalisation (voir page 43)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	505x400x1250 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,6 - 12,4 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	20 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,8 - 3,01 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

General features:

Weekly and daily programming
Steel body
Top flue exit
Adjustable feet
Brazier in cast-iron
Steel colour spectrum RAL
Removable ash tray
Options: remote control, rear flue exit,
hot air channeling (see page 43)

Caractéristiques:


Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement métallique
Sortie de fumée dessus
Pieds réglables
Brasier en fonte
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée arrière,
canalisation (voir page 43)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	500x400x1200 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,6 - 12,4 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	20 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,8 - 3,01 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento metallico
Uscita fumi posteriore
Piedini regolabili
Braciere in ghisa
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi superiore,
canalizzazione aria calda (vd pg.43)

Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*

9010

1015

3003

7004


nero arabescato

* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

General features:

Weekly and daily programming
Steel body
Rear flue exit
Adjustable feet
Brazier in cast-iron
Steel colour spectrum RAL
Removable ash tray
Options: remote control, top flue exit,
hot air channeling (see page 43)

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement métallique
Sortie de fumée arrière
Pieds réglables
Brasier en fonte
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée dessus,
canalisation (voir page 43)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	495x500x1000 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,6 - 12,4 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	22 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,8 - 3,01 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière



General features:

Weekly and daily programming
Ceramic Top
Steel body with ceramic inserts
Rear flue exit
Adjustable feet
Brazier in cast-iron
Steel colour spectrum RAL
Ceramic colour as per samples
Removable ash tray
Options: remote control, top flue exit,
hot air channeling (see page 44)

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Couvercle en céramique
Revêtement métallique avec inserts en céramique
Sortie de fumée arrière
Pieds réglables
Brasier en fonte
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Couleurs de céramique comme indiqué
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée dessus,
canalisation (voir page 44)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	505x520x1030 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,6 - 12,4 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	22 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,8 - 3,01 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Coperchio in ceramica
Rivestimento metallico con inserti in ceramica
Uscita fumi posteriore
Piedini regolabili
Braciere in ghisa
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Colori ceramica secondo campionatura
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi superiore,
canalizzazione aria calda (vd pg.44)

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*

Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*

9010

1015

3003


7004

nero arabescato

* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

Maia

Stufa a pellet / Pellet stove / Poêle à granulés
505x520x1030 mm



Caratteristiche:

- Programmazione settimanale e giornaliera
- Rivestimento in ceramica
- Uscita fumi posteriore
- Piedini regolabili
- Braciere in ghisa
- Colori ceramica secondo campionatura
- Cassetto raccogli cenere
- Options: telecomando, canalizzazione aria calda (vd pg.44)

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*




* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

General features:

- Weekly and daily programming
- Ceramic body
- Rear flue exit
- Adjustable feet
- Brazier in cast-iron
- Ceramic colour as per samples
- Removable ash tray
- Options: remote control
- hot air channeling (see page 44)

Caractéristiques:

- Programmation journalière et hebdomadaire
- Revêtement en céramique
- Sortie de fumée arrière
- Pieds réglables
- Brasier en fonte
- Couleurs de ceramique comme indiqué
- Tiroir de cendres
- En option: télécommande
- canalisation (voir page 44)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	540x510x1010 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,6 - 12,4 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	18 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,8 - 3,01 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière



Diana con cupola

Caratteristiche:

- Caratteristiche:
- Programmazione settimanale e giornaliera
- Rivestimento in ceramica
- Uscita fumi posteriore
- Braciere in ghisa
- Colori ceramica secondo campionatura
- Cassetto raccogli cenere
- Options: telecomando, cupola, decori a mano, scarico fumi superiore, canalizzazione aria calda (vd pg.44)

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

General features:

- Weekly and daily programming
- Ceramic body
- Rear flue exit
- Brazier in cast-iron
- Ceramic colour as per samples
- Removable ash tray
- Options: remote control, dome, hand made decors, top flue exit, hot air channeling (see page 44)


Caractéristiques:

- Programmation journalière et hebdomadaire
- Revêtement en céramique
- Sortie de fumée arrière
- Brasier en fonte
- Couleurs de ceramique comme indiqué
- Tiroir de cendres
- En option: télécommande, coupole, décoration à la main, sortie de fumée dessus, canalisation (voir page 44)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	740x470x1120 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,6 - 12,4 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	24 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,8 - 3,01 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

Diana/p con cupola

Stufa a pellet / Pellet stove / Poêle à granulés
dim. 740x470x1370 mm



Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento metallico
Uscita fumi superiore
Piedini regolabili
Braciore in acciaio inox
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi posteriore,
canalizzazione aria calda (vd pg.45)

Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*

9010

1015

3003

7004


nero arabescato

* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

General features:

Weekly and daily programming
Steel body
Top flue exit
Adjustable feet
Stainless steel brazier
Steel colour spectrum RAL
Removable ash tray
Options: remote control, rear flue exit
hot air channeling (see page 45)

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement métallique
Sortie de fumée dessus
Pieds réglables
Brasier en acier inoxydable
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée arrière,
canalisation (voir page 45)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	630x630x980 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,3 - 11,8 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	25 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,69 - 2,72 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus



Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento in ceramica
Uscita fumi superiore
Piedini regolabili
Braciore in acciaio inox
Colori ceramica secondo campionatura
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi posteriore,
canalizzazione aria calda (vd pg.45)

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*

* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

General features:

Weekly and daily programming
Ceramic body
Top flue exit
Adjustable feet
Stainless steel brazier
Ceramic colour as per samples
Removable ash tray
Options: remote control, rear flue exit,
hot air channeling (see page 45)


Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement en céramique
Sortie de fumée dessus
Pieds réglables
Brasier en acier inoxydable
Couleurs de ceramique comme indiqué
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée arrière,
canalisation (voir page 45)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	630x630x1000 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,3 - 11,8 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	25 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,69 - 2,72 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus


Gaia

Stufa a pellet / Pellet stove / Poêle à granulés
dim. 630x630x1000 mm



Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Coperchio in ceramica
Rivestimento metallico con inserti in ceramica
Uscita fumi superiore
Piedini regolabili
Braciere in acciaio inox
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Colori ceramica secondo campionatura
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi posteriore,
canalizzazione aria calda (vd pg.45)




* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

General features:

Weekly and daily programming
Ceramic Top
Steel body with ceramic inserts
Top flue exit
Adjustable feet
Stainless steel brazier
Steel colour spectrum RAL
Ceramic colour as per samples
Removable ash tray
Options: remote control, rear flue exit,
hot air channeling (see page 45)


Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Couvercle en céramique
Revêtement métallique avec inserts en céramique
Sortie de fumée dessus
Pieds réglables
Brasier en acier inoxydable
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Couleurs de ceramique comme indiqué
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée arrière,
canalisation (voir page 45)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	845x330x1000 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,3 - 11,8 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	18 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,69 - 2,72 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Coperchio in ceramica
Rivestimento metallico con inserti in ceramica
Uscita fumi superiore
Piedini regolabili
Braciere in acciaio inox
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Colori ceramica secondo campionatura
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico fumi posteriore,
canalizzazione aria calda (vd pg.45)



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



General features:

Weekly and daily programming
Ceramic Top
Steel body with ceramic inserts
Top flue exit
Adjustable feet
Stainless steel brazier
Steel colour spectrum RAL
Ceramic colour as per samples
Removable ash tray
Options: remote control, rear flue exit,
hot air channeling (see page 45)


Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Couvercle en céramique
Revêtement métallique avec inserts en céramique
Sortie de fumée dessus
Pieds réglables
Brasier en acier inoxydable
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Couleurs de ceramique comme indiqué
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée arrière,
canalisation (voir page 45)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	845x330x1000 mm
Potenza / Power output / Puissance	3,3 - 11,8 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	18 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,69 - 2,72 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

Iris

Stufa a pellet / Pellet stove / Poêle à granulés
dim. 845x330x1000 mm





Iris

Stufa a pellet / Pellet stove / Poêle à granulés
dim. 845x330x1000 mm



Caratteristiche:

- Programmazione settimanale e giornaliera
- Rivestimento metallico
- Uscita fumi superiore
- Piedini regolabili
- Braciore in acciaio inox
- Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
- Cassetto raccogli cenere
- Options: telecomando, scarico fumi posteriore, canalizzazione aria calda (vd pg.45)

Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*

9010

1015

3003

7004

nero arabescato


* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



RAL 7015

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

General features:

- Weekly and daily programming
- Steel body
- Top flue exit
- Adjustable feet
- Stainless steel brazier
- Steel colour spectrum RAL
- Removable ash tray
- Options: remote control, rear flue exit, hot air channeling (see page 45)

Caractéristiques:

- Programmation journalière et hebdomadaire
- Revêtement métallique
- Sortie de fumée dessus
- Pieds réglables
- Brasier en acier inoxydable
- Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
- Tiroir de cendres
- En option: télécommande, sortie de fumée arrière, canalisation (voir page 45)

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	845x300x980
Potenza / Power output / Puissance	3,3 - 11,8 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	18 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,69 - 2,72 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

General features:

- Weekly and daily programming
- Steel body
- Rear flue exit
- Adjustable feet
- Brazier in cast-iron
- Steel colour spectrum RAL
- Removable ash tray
- Options: remote control

Caractéristiques:

- Programmation journalière et hebdomadaire
- Revêtement métallique
- Sortie de fumée arrière
- Pieds réglables
- Brasier en fonte
- Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
- Tiroir de cendres
- En option: télécommande

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	450x450x950 mm
Potenza / Power output / Puissance	2,4 - 9 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	18 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,53 - 2,25 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

Caratteristiche:

- Programmazione settimanale e giornaliera
- Rivestimento metallico
- Uscita fumi posteriore
- Piedini regolabili
- Braciore in ghisa
- Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
- Cassetto raccogli cenere
- Options: telecomando

Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*

9010

1015

3003

7004


nero arabescato

* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Coperchio in ceramica
Rivestimento metallico con inserti in ceramica
Uscita fumi posteriore
Piedini regolabili
Braciore in ghisa
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Colori ceramica secondo campionatura
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*




Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

General features:

Weekly and daily programming
Ceramic Top
Steel body with ceramic inserts
Rear flue exit
Adjustable feet
Brazier in cast-iron
Steel colour spectrum RAL
Ceramic colour as per samples
Removable ash tray
Options: remote control

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	450X450X970 mm
Potenza / Power output / Puissance	2,4 - 9 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	18 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,53 - 2,25 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Couvercle en céramique
Revêtement métallique avec inserts en céramique
Sortie de fumée arrière
Pieds réglables
Brasier en fonte
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Couleurs de ceramique comme indiqué
Tiroir de cendres
En option: télécommande



General features:

Weekly and daily programming
Steel body
Top flue exit
Adjustable feet
Brazier in cast-iron
Steel colour spectrum RAL
Removable ash tray
Options: remote control

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	450x450x950 mm
Potenza / Power output / Puissance	2,4 - 9 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	14 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,53 - 2,25 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement métallique
Sortie de fumée dessus
Pieds réglables
Brasier en fonte
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Tiroir de cendres
En option: télécommande

RAL 3000



Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento metallico
Uscita fumi superiore
Piedini regolabili
Braciore in ghisa
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando


Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

FEBE - 9 kw STUFA A PELLE

DAFNE - 7,4 kw STUFA A PELLE

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
 Coperchio in ceramica
 Rivestimento metallico con inserti in ceramica
 Uscita fumi superiore
 Piedini regolabili
 Braciore in ghisa
 Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
 Colori ceramica secondo campionatura
 Cassetto raccogli cenere
 Options: telecomando



Ceramiche / Ceramic / Céramiques*




Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



General features:

- Weekly and daily programming
- Ceramic Top
- Steel body with ceramic inserts
- Top flue exit
- Adjustable feet
- Brazier in cast-iron
- Steel colour spectrum RAL
- Ceramic colour as per samples
- Removable ash tray
- Options: remote control

Caractéristiques:

- Programmation journalière et hebdomadaire
- Couvercle en céramique
- Revêtement métallique avec inserts en céramique
- Sortie de fumée dessus
- Pieds réglables
- Brasier en fonte
- Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
- Couleurs de céramique comme indiqué
- Tiroir de cendres
- En option: télécommande

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	450X450X970 mm
Potenza / Power output / Puissance	2,4 - 9 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	14 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,53 - 2,25 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Superiore / Top / Dessus

Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
 Rivestimento metallico
 Uscita fumi posteriore
 Piedini regolabili
 Bracciere in ghisa
 Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
 Cassetto raccogli cenere
 Options: telecomando, scarico superiore




Metallo RAL / Metal RAL / Métallique RAL*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37


Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

Variante uscita fumi superiore



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

General features:

- Weekly and daily programming
- Steel body
- Rear flue exit
- Adjustable feet
- Brazier in cast-iron
- Steel colour spectrum RAL
- Removable ash tray
- Options: remote control, top flue exit

Caractéristiques:

- Programmation journalière et hebdomadaire
- Revêtement métallique
- Sortie de fumée arrière
- Pieds réglables
- Brasier en fonte
- Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
- Tiroir de cendres
- En option: télécommande, sortie de fumée dessus


Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques

Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	440x440x840 mm
Potenza / Power output / Puissance	2,3 – 7,4 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	10 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,51 – 1,68 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

37

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Rivestimento metallico
Uscita fumi posteriore
Piedini regolabili
Braciere in ghisa
Colori rivestimento metallico a scelta scala RAL
Cassetto raccogli cenere
Options: telecomando, scarico superiore




* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37




Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da dietro - Rear view - Vue de derrière

Variante uscita fumi superiore



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

General features:

Weekly and daily programming
Steel body
Rear flue exit
Adjustable feet
Brazier in cast-iron
Steel colour spectrum RAL
Removable ash tray
Options: remote control, top flue exit

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Revêtement métallique
Sortie de fumée arrière
Pieds réglables
Brasier en fonte
Couleurs de revêtement métallique de la gamme RAL
Tiroir de cendres
En option: télécommande, sortie de fumée dessus

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	410x430x840 mm
Potenza / Power output / Puissance	2,3 – 5,3 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	10 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,51 – 1,20 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière

Caratteristiche:

Programmazione settimanale e giornaliera
Facile montaggio
Braciere in acciaio inox
Cassetto carico pellet (eccetto mod. Pegaso)
Options: telecomando radio, scarico laterale



ARES - L. 540 P. 560 H. 580



PERSEO - L. 540 P. 560 H. 550



PEGASO - L. 540 P. 560 H. 490

General features:

Weekly and daily programming
Easy to install
Stainless steel brazier
Pellet loading tray (except on model Pegaso)
Options: radio remote control, lateral flue exit

Caractéristiques:

Programmation journalière et hebdomadaire
Facile à installer
Brasier en acier inoxydable
Plateau de chargement pellet (sauf modèle pegaso)
En option: radiocommande

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Potenza / Power output / Puissance	3,27 – 9,12 Kw
Capacità serbatoio / Tank capacity / Capacité du réservoir	25 Kg
Consumo pellets / Pellet consumption / Consommation de granulé	0,72 – 2,03 Kg/h
Uscita fumi / Flue exit / Sortie de fumée	Posteriore / Rear / Arrière



Ceramiche / Ceramics / Céramiques

bianco / white / blanc
bianco puntinato/ dotted white / blanc pointillé
avorio / ivory / ivoire
avorio puntinato /dotted ivory / ivoire
rosso / red / rouge
verde / green / vert
blu / blue / bleu
nero lucido / shiny black / noir brillant
carta da zucchero / light blue / bleu clair
cuoio / leather / cuir
grigio chiaro / light grey / gris clair
grigio scuro / dark grey / gris foncé
nero opaco / matt black / noir mat




Colori puramente indicativi / Colour indicative only / Couleurs à titre indicatif

RIV. METALLICO - METAL - REV. MÉTALLIQUE

Rivestimento metallico / Steel body / Revêtement métallique

nero arabescato / black / noir arabesque
nero lucido / shiny black / noir brillant
nero opaco / matt black / noir mat



Colori puramente indicativi, riferimento scala Ral / Colour indicative only, refer to Ral Scale / Couleurs à titre indicatif, référer à la RAL.

PERSONALIZZAZIONE - CUSTOMIZATION - PERSONNALISATION

Disponibili tutti i restanti colori della gamma RAL come optional.
All the other colours from the Ral scale are available on request as optional.
Toutes les autres couleurs de la gamme RAL sont également disponibles (en option).

	Asrea	Europa	Calipso	Penelope	Nikè	Maia	Nausicaa	Diana/p	Asia	Gaia	Talia	Iris	Hera	Afrodite	Gea	Aurora	Febe	Diana/I	Demetra	Vesta	Selene	Venus	Dafne	Clio
CERAMICHE - CERAMICS - CÉRAMIQUES																								
Bianco		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Bianco puntinato							•	•		•								•	•	•	•	•		
Avorio		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Avorio puntinato							•	•		•								•	•	•	•	•		
Rosso		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Verde		•	•			•					•	•			•		•							
Giallo							•	•		•								•	•	•	•	•		
Blu		•	•			•					•	•			•		•							
Nero lucido		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Carta da zucchero		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Cuoio		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Grigio chiaro		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Grigio scuro		•	•			•	•	•		•	•	•			•		•	•	•	•	•	•		
Nero opaco		•	•			•		•			•	•			•		•	•						
RIV. METALLICO - METAL - REV. MÉTALLIQUE																								
RAL 9010	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 1015	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 3003	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 7004	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
Nero arabescato	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 1018	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 1028	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 2008	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 3000	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 3004	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 5005	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 6001	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 7015	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 7034	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
RAL 7035	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
Nero lucido	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•
Nero opaco	•	•	•	•	•	•			•		•	•	•	•	•	•	•						•	•

GAMMA CANALIZZABILE

Tramite la canalizzazione dell'aria calda è possibile riscaldare le stanze adiacenti a quella in cui è posizionata la stufa, fino ad una distanza di 3 metri. Per distanze superiori è necessario adottare ventilatori supplementari.

La nostra gamma di stufe canalizzabili prevede diverse varianti e possibilità con canalizzazione singola o doppia, dall'alto o dal retro, laterale.

Inoltre, la maggior parte dei nostri modelli può essere prodotta con scarico fumi superiore o posteriore a seconda della richiesta del cliente.

HOT AIR CHANNELING RANGE

With the hot air channeling is possible to heat the rooms next to the one where the stove is installed, up to a distance of 3 meters. For greater distances it is necessary to use one or more additional fans.

Our range of stoves which can be channeled can have different variations and possibilities: single or double, top, rear or on the side channeling.

Moreover, most our stoves can be made with top or rear fume exit depending on the customer request.


GAMME CANALISABLE

La canalisation de l'air chaud permet de réchauffer des salles adjacentes à l'endroit où se trouve le poêle, jusqu'à une distance de 3 mètres. Pour une plus grande distance, il est recommandé d'utiliser des extracteurs supplémentaires.


Notre gamme de poêles canalisables permet différentes variantes et possibilités, canal simple ou double, sortie latérale, supérieure ou postérieure.

Par ailleurs, la plupart de nos modèles peuvent être produits avec sortie de fumées supérieure ou postérieure, selon vos exigences.


CALIPSO



PENELOPE



NIKÈ



Le misure in altezza non sono comprensive dei piedini regolabili (da 10 a 30 mm) / Height measures exclude the adjustable feet (from 10 to 30 mm) / Les mesures des hauteurs ne comprennent pas les pieds réglables (10 à 30 mm). Il diametro dei tubi della canalizzazione è 80mm / The hot air channeling pipes diameter is 80mm / Le diamètre des tubes de la canalization est de 80 mm.

MAIA




Fig. 1

Fig. 2

NAUSICAA




Fig. 1

DIANA/p




Fig. 1

Fig. 2

ASIA - GAIA




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

TALIA - IRIS




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

HERA




Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5



		Astrea	Europa	Calipso	Penelope	Nikè	Maia	Nausicaa	Diana/p	Asia	Gaia	Talia	Iris	Hera	Afrodite	Gea	Aurora	Febe	Dafne	Clio	Ares	Perseo	Pegaso
Dimensioni(LxPxH)/Dimensions (LxWxH)/Dimensions(LxPxH)	mm	570X595x1110	585X585x1110	505x400x1250	500x400x1200	495x500x1000	505x520x1030	540x510x1010	740x470x1120	630x630x980	630x630x1000	845x330x1000	845x330x1000	845x300x980	450x450x950	450x450x970	450x450x950	450x450x970	440x440x840	410x430x840	540x560x580	540x560x550	540x560x490
Scarico fumi/Flue/Conduit de fumée	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Presa d'aria/Air intake/Prise d'air mm	mm	Ø 50	Ø 50	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	50X30	50X30	50X30	50X30	50X30	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	50X30	50X30	50X30	50X30	50X30
Rendimento/Efficiency/Rendement	min-max	91,1-93,6%	91,1-93,6%	85,3-92,7%	85,3-92,7%	85,3-92,7%	85,3-92,7%	85,3-92,7%	85,3-92,7%	89,4-95,7%	89,4-95,7%	89,4-95,7%	89,4-95,7%	89,4-95,7%	83,1-92,9%	83,1-92,9%	83,1-92,9%	83,1-92,9%	91,6-92,8%	91,6-92,8%	89,0-89,8%	89,0-89,8%	89,0-89,8%
Peso/Weight/Poids	Kg	210	236	125	125	115	115	155	195	130	150	115	115	115	100	110	100	110	77	77	83	80	76
Potenza/Power output/Puissance	Kw	6,46-22,39%	6,46-22,39%	3,6-12,4	3,6-12,4	3,6-12,4	3,6-12,4	3,6-12,4	3,6-12,4	3,3-11,8	3,3-11,8	3,3-11,8	3,3-11,8	3,3-11,8	2,4-9	2,4-9	2,4-9	2,4-9	2,3-7,4	2,3-5,3	3,27-9,12	3,27-9,12	3,27-9,12
Capienza Serbatoio/Hopper Capacity/Capacité du réservoir	Kg	35	35	20	20	22	22	18	24	25	25	18	18	18	18	18	14	14	10	10	25	25	25
Consumo Pellet/Pellet consumption/Consommation de pellets	Kg/h	1,37-4,87	1,37-4,87	0,8-3,01	0,8-3,01	0,8-3,01	0,8-3,01	0,8-3,01	0,8-3,01	0,69-2,72	0,69-2,72	0,69-2,72	0,69-2,72	0,69-2,72	0,53-2,25	0,53-2,25	0,53-2,25	0,53-2,25	0,51-1,68	0,51-1,20	0,72-2,03	0,72-2,03	0,72-2,03
Autonomia al minimo/Max duration/Autonomie au minimum	h	25,5	25,5	25	25	27,5	27,5	22,5	18	40	40	29	29	29	34	34	34	34	19,5	19,5	35	35	35
Potenza esercizio/Working power/Puissance de fonctionnement	W	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100	50-100
Potenza accensione/Ignition power/Puissance d'allumage	W	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
Tensione alimentazione/Voltage/Tension	V	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Uscita fumi/Smoke exit/Sortie de fumée		Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Superiore/Top/Dessus	Superiore/Top/Dessus	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Superiore/Top/Dessus	Superiore/Top/Dessus	Superiore/Top/Dessus	Superiore/Top/Dessus	Superiore/Top/Dessus	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Superiore/Top/Dessus	Superiore/Top/Dessus	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière	Posteriore/Rear/Arrière
Display a scomparsa/Retractable display/Display rétractable		Optional/Optional/En option	Si/Yes/Oui	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Si/Yes/Oui	Optional/Optional/En option	No/No/Non	No/No/Non	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non
Piedini regolabili/Adjustable feet/Pieds réglables		Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	No/No/Non	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non
Canalizzazione/Hot air channeling/Canalisation		No/No/Non	No/No/Non	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non
Display LED		No/No/Non	No/No/Non	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui
Display LCD		Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option
Telecomando/Remote control/Télécommande		Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option
Modulo GPRS/GPRS Module/Module GPRS		Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option
Decorazione a mano/Hand made decoration/Décoration à la main		No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	Optional/Optional/En option	No/No/Non	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non
Coperchio in ceramica/Ceramic top/Couvercle en ceramique		Optional/Optional/En option	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	No/No/Non	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Si/Yes/Oui	Optional/Optional/En option	Optional/Optional/En option	Si/Yes/Oui	Optional/Optional/En option	Si/Yes/Oui	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non	No/No/Non

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA
INFORMATIONS TECHNIQUES

STUFE A LEGNA
WOOD STOVES
POÊLES À BOIS

VESTA - 11,3 kw LEGNA / WOOD / BOIS



Caratteristiche:

- Rivestimento in ceramica
- Uscita fumi superiore
- Focolare in refrattario
- Colori secondo campionatura
- Kw max 11,3
- Options: kit ventilazione, canalizzazione

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

General features:


- Ceramic body
- Flue exit from the top
- Firebrick inlay
- Color ceramics as for samples
- Kw max 11,3
- Options: ventilation kit, hot air channeling

Caractéristiques:

- Revêtement en céramique
- Sortie de fumée dessus
- Coin de feu en brique réfractaire
- Couleurs de ceramique comme indiqué
- Kw max 11,3
- Options: kit de ventilation, canalisation

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	650x470x1140 mm
Scarico fumi / Flue / Sortie de fumée	130 mm
Peso stufa / Weight / Poids	155 Kg
Volume riscaldabile / Heating volume / Volume chauffé	250 m³

Vista da sopra - Top view - Vue de dessus



Vesta

Stufa a legna / Wood stove / Poêle à bois
dim. 650x470x1140 mm

Caratteristiche:

Rivestimento in ceramica
Uscita fumi superiore
Forno scalda vivande in acciaio inox 12/10
Focolare in refrattario
Colori secondo campionatura
Kw max 11,3

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*




** Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37*



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

General features:

Ceramic body
Flue exit from the top
Oven in stainless steel 12/10
Firebrick inlay
Color ceramics as for samples
Kw max 11,3

Caractéristiques:

Revêtement en céramique
Sortie de fumée dessus
Four en acier inoxydable 12/10
Coin de feu en brique réfractaire
Couleurs de ceramique comme indiqué
Kw max 11,3

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	740x470x1350 mm
Scarico fumi / Flue / Sortie de fumée	130 mm
Peso stufa / Weight / Poids	250 Kg
Volume riscaldabile / Heating volume / Volume chauffé	280 m³

Diana con cupola



General features:

Ceramic body
Top flue exit
Firebrick inlay
Ceramic dome (optional)
Hand decorated dome (optional)
Color ceramics as for samples
Kw max 9,4
Options: ventilation kit, hot air channeling

Caractéristiques:

Revêtement en céramique
Sortie de fumée dessus
Coin de feu en brique réfractaire
Décoration a la main (optional)
Coupole en ceramique (optional)
Couleurs de ceramique comme indiqué
Kw max 9,4
Options: kit de ventilation, canalisation

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	740x470x1140 mm
Altezza con cupola / Height with dome / Hauteur avec coupole	1340 mm
Scarico fumi / Flue / Sortie de fumée	130 mm
Peso stufa / Weight / Poids	180 Kg
Volume riscaldabile / Heating volume / Volume chauffé	270 m³

Caratteristiche:

Rivestimento in ceramica
Uscita fumi superiore
Focolare in refrattario
Cupola in ceramica (optional)
Ceramica con decori (optional)
Colori secondo campionatura
Kw max 9,4
Options: kit ventilazione, canalizzazione

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*




** Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37*



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

Caratteristiche:

Rivestimento in ceramica
Uscita fumi superiore
Focolare in refrattario
Colori secondo campionatura
Kw max 9,4

Ceramiche / Ceramic / Céramiques*




* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37



Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus



General features:

Ceramic body
Flue exit from the top
Firebrick inlay
Color ceramics as for samples
Kw max 9,4

Caractéristiques:

Revêtement en céramique
Sortie de fumée dessus
Coin de feu en brique réfractaire
Couleurs de céramique comme indiqué
Kw max 9,4

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	740x470x880 mm
Scarico fumi / Flue / Sortie de fumée	130 mm
Peso stufa / Weight / Poids	155 Kg
Volume riscaldabile / Heating volume / Volume chauffé	250 m³



General features:

Ceramic body
Flue exit from the top
Ceramic dome
Firebrick inlay
Color ceramics as for samples
Kw max 9,4
Options: ventilation kit, hot air channelling,
hand decoration

Caractéristiques:

Revêtement en céramique
Sortie de fumée dessus
Ceramic dome
Coin de feu en brique réfractaire
Couleurs de céramique comme indiqué
Kw max 9,4
Options: kit de ventilation, décoration a la main

Scheda tecnica / Technical data / Informations techniques	
Dimensioni / Dimensions / Dimensions (LxPxH)	980x600x1470 mm
Scarico fumi / Flue / Sortie de fumée	130 mm
Peso stufa / Weight / Poids	210 Kg
Volume riscaldabile / Heating volume / Volume chauffé	250 m³

Caratteristiche:

Rivestimento in ceramica
Uscita fumi superiore
Cupola in ceramica
Focolare in refrattario
Colori secondo campionatura
Kw max 9,4
Options: kit ventilazione, canalizzazione,
decori a mano


Ceramiche / Ceramic / Céramiques*



* Altri colori disponibili a pagina 37
Other colours available on page 37
Autres couleurs disponibles sur la page 37

Posizione scarico fumi:

Flue exit position
Sortie de fumée



Vista da sopra - Top view - Vue de dessus

Venus

Stufa a legna / Wood stove / Poêle à bois
dim. 980x600x1470 mm





Alla Phebo Stufe progettiamo e realizziamo completamente l'intera collezione di stufe, investendo continuamente nella ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni per adattare le nostre stufe alle vostre esigenze. Ciò che ci contraddistingue è la nostra estrema flessibilità, siamo in grado di fornire un prodotto altamente personalizzato, offrendo una vasta gamma di varianti sia tecniche che estetiche.

At Phebo Stufe we design and manufacture our complete stove range, we are continuously investing in research and development seeking new solutions to adapt our stoves to your needs. What sets us apart is our great flexibility, we can provide a highly personalized product, offering a wide range of variations both technical and aesthetical.

Chez Phebo Stufe nous concevons et fabriquons toute notre gamme de poêles, nous investissons sans cesse dans la recherche et le développement, à la recherche de nouvelles solutions pour adapter nos produits à vos besoins. Nous nous distinguons par notre grande flexibilité, nous pouvons vous fournir un produit hautement personnalisé, offrant un large éventail de variations, aussi bien techniques qu'esthétiques.



Kiwa italia spa certifica i nostri apparecchi in conformità alle normative europee.
Kiwa Italia s.p.a. Certifies our products comply with European legislation.
Kiwa Italia S.p.A Certifie que nos produits sont conformes à la législation européenne.

I dati tecnici, estetici ed i colori dei prodotti riportati nel presente catalogo sono indicativi e non vincolanti. A suo insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso, Phebo Stufe si riserva di apportare alla produzione qualsiasi modifica tecnica ed estetica ritenga opportuna.

All technical and aesthetical data and the product colours mentioned in this catalogue are indicative and not binding. Phebo Stufe has the right to modify, without notice, any technical or aesthetical feature he considers necessary.

Les données techniques, esthétiques et les couleurs des produits indiquées dans ce catalogue sont indicatives et sans contraintes. en outre, Phebo Stufe se réserve le droit d'apporter à la production toutes modifications techniques et esthétiques qu'elle considère opportunes selon son propre jugement et ce sans obligation de préavis.



Rivenditore autorizzato / Authorized retailer / Revendeur autorisé

PHEBO STUFE srl

Sede Legale: Via Molino di Fratta 14 – 31020 Tarzo (TV)

Sede Operativa: Via Vittorio Veneto 45 - 31014 Colle Umberto (TV)

Tel 0438 - 586726 Fax 0438 - 509780

info@phebostufe.com - www.phebostufe.com